

# **SEAGULL-C09-xxL**


## アナログフィルタユニット用ケーブル

- IO ボードの信号を HFU-01 に 1 対 1 で展開
- ケーブル長を cm 単位で発注可能

#### 仕様書

発注型式	SEAGULL-C09-xxL (xx はケーブル長: cm 単位で発注時指定)
CN1 接続先	SEAGULL®シリーズ アナログ入出力ボード
CN2 接続先	HFU-01 CN1 (1 台目)
CN3 接続先	HFU-01 CN1 (2 台目)
線材	ツイストペアシールド付き
対応機種	DH60-37P 使用 IO ボード

#### ケーブル概略図





### ケーブル接続

CN1 ピン番号		CN2 ピン番号	
1		9	
20	<u> </u>	10	HFU-01 CH 番
2		1	
21	\	2	1
3		3	_
22		4	2
4	_	5	3
23		6	
5		7	4
24		8	
6		11	
25		12	5
7			
26		13 14	6
8		15	7
27		16	
9	•	17	8
28		18	
		上記以外は N.C.	
			I
		CN3 ピン番号	HFU-01 CH 番
10	_	and the second second	
	<del></del>	1	1
29		2	1
29			
		2	2
11		2	2
11 30		2 3 4	
11 30 12		2 3 4 5	2
11 30 12 31		2 3 4 5 6	2
11 30 12 31 13		2 3 4 5 6 7	3
11 30 12 31 13 32		2 3 4 5 6 7 8	2
11 30 12 31 13 32 14		2 3 4 5 6 7 8 11	2 3 4 5
11 30 12 31 13 32 14 33		2 3 4 5 6 7 8 11	3
11 30 12 31 13 32 14 33 15 34		2 3 4 5 6 7 8 11 12 13	2 3 4 5
11 30 12 31 13 32 14 33 15 34 16		2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14	2 3 4 5
11 30 12 31 13 32 14 33 15 34 16 35		2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15	2 3 4 5 6
11 30 12 31 13 32 14 33 15 34 16 35 17		2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17	2 3 4 5
11 30 12 31 13 32 14 33 15 34 16 35 17 36		2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18	2 3 4 5 6
11 30 12 31 13 32 14 33 15 34 16 35 17 36 18		2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18	2 3 4 5 6
11 30 12 31 13 32 14 33 15 34 16 35 17 36		2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18	2 3 4 5 6

※ 表中の はツイストペアを表します。